

.....
Gmina

.....
Osoba kontaktowa

.....
Telefon kontaktowy

.....
Adres mailowy

FORMULARZ DOBORU OCZYSZCZALNI

a) Ilość osób aktualnie podłączonych do OCZ / b) Ilość planowanych do podłączenia do OCZ / c) Ilość mieszkańców w poszczególnych miejscowościach	a) b) c)
Ilość dobową ścieków z OCZ wg odczytów z przepływomierzy	
a) Ilość m ³ ścieków dowożonych aktualnie, b) docelowa ilość m ³ ścieków dowożonych, c) planowana ilość ścieków w końcowym etapie rozbudowy	a) b) c)
Czy istnieje już kanalizacja na terenie zlewni oczyszczalni? Lub termin realizacji / budowy przedsięwzięcia.	
Ilość osób planowana do podłączenia docelowo (kanalizacją) - wraz z informacją czy w danych miejscowościach istnieje już kanalizacja, ile osób jest do niej włączonych	
Czy podłączone są do OCZ lub będą dodatkowo budynki użyteczności publicznej, Urząd, szkoły, ośrodki zdrowia, zakłady/przedsiębiorstwa o większym zrzućie/ dużej ilości pracowników, o produkcji lub linii technologicznej powodującej znaczny zrzuć ścieków oraz zakłady o specyficznym zrzućie (np. ubojnie ,garbarnie) .Jaka jest ilość oraz jakość ścieków utylizowanych z tych obiektów. (wyniki analizy ścieków surowych).	

Proszę o przesłanie studium/projektu o ile Państwo nim dysponujecie w celu oszacowania niezbędnych prac budowlanych.	
Proszę o przesłanie aktualnego pozwolenia wodnoprawnego oraz o informację nt. odbiornika ścieków.	
Średnie zużycie wody / mieszkańca / dobę	
a)Cena 1 kWh, b)cena 1 m ³ ścieków na terenie gminy z kanalizacji, c)cena wywozu ścieków (na pojazd o poj. x), d)koszt zagospodarowania/wywozu osadu	a) b) c) d)